## АППАРАТ дугоплазменной резки PLASMA



Арт. 016811

## Plasma CUTTER 20

## Толщина резки до 6мм Однофазная розетка 230 В

Аппарат **CUTTER 20** предназначен для плазменной резки сжатым воздухом.

Компактный, лёгкий и точный, имеющий технологию Inverter.

Аппарат гарантирует качественную резку для изделий из стали, нержавеющей стали, чугуна, меди и др., толщиной до 6 мм.

Аппарат CUTTER 20 оснащён системой «управления дуги », которая обеспечивает розжиг дуги, не касаясь детали, предназначенной для резки.

Идеально подходит для применения на станциях техобслуживания, в частности для ремонта автомобильной техники.

Длина резака /горелки/: 4м

| Аксессуары для аппарата PLASMA CUTTER : |                   |                 |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| '                                       | -                 | <u>Артикуль</u> |  |  |  |  |  |  |
| 0                                       | Циркульный набор  | 040205          |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b>                                | Суппорт           | 040199          |  |  |  |  |  |  |
| 8                                       | Наконечники (х 4) | 040229          |  |  |  |  |  |  |
| 4                                       | Сопло (х 10)      | 040212          |  |  |  |  |  |  |
| 6                                       | Электроды (х 10)  | 040168          |  |  |  |  |  |  |
| 0                                       | Диффузоры (х 2)   | 040175          |  |  |  |  |  |  |





EN 60 974-1

⇒ Схема и артикуль аксессуаров указаны на корпусе аппарата














| - <b></b> 50/60 HZ  | <b>—</b> | <b>l</b> 2 |          | 20% X 60% |    | U. AIR SYS |                |      |                      | IP |                 | Å   |
|---------------------|----------|------------|----------|-----------|----|------------|----------------|------|----------------------|----|-----------------|-----|
| V                   | A        | EN 60 974  | † max mm | A         | A  | V          | Presure<br>bar | L/mn | Kompressor<br>inside | 21 | cm              | kg  |
| <b>230</b><br>1фаз. | 16       | 5 ▶ 20     | 6        | 20        | 15 | 410        | 2.5 <b>)</b>   | 80   | нет                  | •  | 17 x 46<br>x 27 | 7.3 |